



<https://hooding.ir>

فهرست

۴	معرفی نامه
۶	گواهینامه ها
	سینک های استیل البرز
۱۰	سینک های فانتزی توکار
۲۶	سینک های فانتزی روکار
	اجاق گازهای صفحه ای
۴۸	سرامیکی
۴۹	شیشه ای
۶۲	استیل
۷۸	هودهای شومینه ای
۹۸	فرهای توکار
۱۰۴	مایکروویوهای توکار
۱۰۶	محصولات در یک نگاه
۱۱۰	فهرست محصولات
۱۱۲	تماس با ما



شرکت صنایع استیل البرز؛ با مدیریت نصرالله ایزدپناه و با بهره گیری از نیروهای مهندسی کارآمد و با تجربه، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ در زمینه صنعت آشپزخانه آغاز نمود.

شرکت صنایع استیل البرز همچون نامش که بلندی و استواری و استقامت را تداعی می کند، قدمت بسیاری دارد و یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین برندهای ایرانی است که نه تنها نزد خانواده های ایرانی بلکه نامی آشنا در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان دارد.

شرکت صنایع استیل البرز اکنون پس از سال ها تجربه، ظرفیت تولیدات خود را در محصولات سینک ظرفشویی Stainless Steel، سینک های شیشه ای، اجاق گاز های صفحه ای توکار، هود و فر توکار به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه محصول در سال افزایش داده و تولیدات خود را در بیش از ۲۰۰ مدل مختلف به بازارهای داخلی و به بیش از ۴۰ کشور جهان از جمله خاورمیانه، خاور دور، کانادا، جنوب آفریقا، اقیانوسیه و اروپا عرضه می کند. واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت استیل البرز، با جدیت و تلاش مستمر و ارائه طرح های مناسب، سعی در ارتقاء کیفی و کمی محصولات تولید شده دارد و واحد کنترل کیفیت (QC) شرکت استیل البرز نیز با پیشرفته ترین امکانات، محصولات تولید شده را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

مشخصات محصولات استیل البرز

سینک های توکار و روکار؛

- سینک های ظرفشویی استیل البرز با بیش از ۱۵۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- استفاده از ورق های Stainless Steel 18/10
- اولین و تنها دارنده نشان استاندارد سینک در ایران
- دارای سیفون و تخته برش رایگان در کلیه سینک های فانتزی
- استفاده از ورق Stainless Steel با ضخامت حداقل
- دارای نوار آب بندی PU در سینک های توکار، بدون نیاز به آب بندی اضافی
- استفاده از بست های فلزی ایتالیایی جهت آب بندی مناسب کابینت

هودهای شومینه ای و زیرکابینتی؛

- هود های شومینه ای و زیرکابینتی استیل البرز با بیش از ۳۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- اولین سری هود های زیرکابینتی لمسی و دیجیتال در ایران
- صدای استاندارد ۵۵ dB تا ۴۵ dB
- دارای مدل های مختلف: دکمه مکانیکی-لمسی، سنسوردار لمسی، سنسوردار و کنترل دار
- قدرت مکش مناسب از ۱۹۰ تا ۹۶۰ متر مکعب
- پروانه های فلزی دوبل در موتور هود

اجاق گاز های استینلس استیل؛

- اجاق گاز های صفحه استیل با بیش از ۴۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- کلیه قطعات اصلی اجاق گاز مانند شیر، سرشعله، فندک و ترموکوپل ساخت ایتالیا می باشد
- استفاده از قطعات گازسوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- بسته بندی ایمن و مناسب
- دارای علامت استاندارد و گواهی نامه های معتبر جهانی
- شعله پخش کن هایی با راندمان بالا (High Efficiency)


اجاق گاز های شیشه سرامیکی؛

- صفحه شیشه SCHOT CERAN ساخت آلمان
- قطعات گاز سوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- نظافت بسیار آسان و سریع
- دارای کاردک و مایع پاک کننده مخصوص
- مقاوم در برابر ضربه و دمای بیش از ۸۰۰ درجه

اجاق گاز های شیشه ای؛

- اجاق گازهای شیشه ای با بیش از ۲۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- استفاده از قطعات گاز سوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- کلیه قطعات اصلی اجاق گاز مانند شیر، سر شعله، فندک و ترموکوپل ساخت ایتالیا می باشد
- دارای علامت استاندارد و گواهی نامه های معتبر جهانی
- بسته بندی ایمن و مناسب
- مجهز به ترموکوپل سریع Top Time
- شعله پخش کن هایی با راندمان بالا (High Efficiency)






هم اکنون شرکت استیل البرز توانسته است با هدف مشتری مدارانه خود، موفق به اخذ گواهینامه ها و افتخارات مختلف شود ؛

- شرکت استیل البرز دارنده اولین نشان استاندارد ملی ایران در صنعت سینک آشپزخانه
- دارنده نشان ۵۰۰۲ IUI ، از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری صنعتی
- بعنوان اولین تولیدکننده سینک های شیشه ای در ایران
- دارای برچسب انرژی گرید A برای کلیه اجاق گازها و فرها
- موفق به اخذ دو گواهینامه سینکهای فانتزی welded Type از سری استانداردهای ISO ۹۰۰۱
- به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال های متوالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
- صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۷ استان فارس
- دریافت لوح در دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران در دو سال متوالی (جزء بیست برند برتر)
- دریافت تقدیر نامه در جشنواره بین المللی برترین نام و نشان های تجاری در عرصه کسب و کار ایران

سینک های
استیل البرز



سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۸۰
 ■ آب بندی: دارد
 ■ جنس مواد: استنلس استیل ۱/۸ و شیشه ۸mm
 ■ ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
 ■ عایق صدا: دارد
 ■ ظرفیت (لیتر): ۴۹
 ■ جهت سینک: راست و چپ
 ■ ضمانت: ۱۰ سال



مدل: کریستال

- 1091




- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ۱۸۰ | ■ عمق لگن: |
| دارد | ■ آب بندی: |
| استنسل استیل ۱/۸ و شیشه ۸mm | ■ جنس مواد: |
| ۸/۸ میلیمتر | ■ ضخامت ورق سینک: |
| دارد | ■ عایق صدا: |
| ۴۹ | ■ ظرفیت (لیتر): |
| راست و چپ | ■ جهت سینک: |
| ۱۰ سال | ■ ضمانت: |



مدل: کریستال

- 1091



- | | |
|--------------------|-------------------|
| ۱۸۰ | ■ عمق لگن: |
| دارد | ■ آب بندی: |
| استنلس استیل ۱۸/۱۰ | ■ جنس مواد: |
| ۰/۸ میلیمتر | ■ ضخامت ورق سینک: |
| دارد | ■ عایق صدا: |
| ۴۹ | ■ ظرفیت (لیتر): |
| راست و چپ | ■ جهت سینک: |
| ۱۰ سال | ■ ضمانت: |




مدل: ۸۱۵

- 1 5 6




سینک های فانتزی توکار



مدل: ۸۱۴

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۹



مدل: ۸۱۳

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




مدل: ۸۱۲

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




سینک های فانتزی توکار



مدل: ۸۱۰




- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۴



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۷۳۵



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۴

۱۲ ۱




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۳

۱۲ ۱



- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۷۲۵

۸ ۱




سینک های فانتزی توکار



مدل: ۶۱۸

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۳



مدل: ۶۱۴ عمیق

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳




مدل: ۶۱۱

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳




سینک های فانتزی توکار



مدل: ۴۱۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۳



مدل: ۴۰۸

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳




مدل: ۴۰۵

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳



سینک های فانتزی توکار




مدل: ۵۳۰

۱ ۸



- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۲/۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۵۱۰

۱ ۸



- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸/۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۷۰


۱ ۷



- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۱۵

۱ ۸




- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۱۴

۱ ۸




مدل: ۱۷۰

- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۷
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۵



سینک های فانتزی روکار




مدل: ۸۱۵/۶۰

۱ ۹



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





مدل: ۸۱۴/۶۰

۱ ۹



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۸۱۳/۶۰

۱ ۹




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



انتخابی *


سینک های فانتزی روکار



مدل: ۸۱۲/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۹



مدل: ۷۳۴/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۱۲



مدل: ۷۳۵/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۱۲



انتخابی *




سینک های فانتزی روکار




- | | |
|--------------------|-------------------|
| ۱۸۰ | ■ عمق لگن: |
| ندارد | ■ آب بندی: |
| استنلس استیل ۱۸/۱۰ | ■ جنس مواد: |
| ۸/۰ میلیمتر | ■ ضخامت ورق سینک: |
| دارد | ■ عایق صدا: |
| ۵۰ | ■ ظرفیت (لیتر): |
| راست و چپ | ■ جهت سینک: |
| ۱۰ سال | ■ ضمانت: |




مدل: ۷۳۴/۶۰



- | | |
|--------------------|-------------------|
| ۲۱۵ | ■ عمق لگن: |
| ندارد | ■ آب بندی: |
| استئلس استیل ۱۸/۱۰ | ■ جنس مواد: |
| ۰/۸ میلیمتر | ■ ضخامت ورق سینک: |
| دارد | ■ عایق صدا: |
| ۴۷/۶ | ■ ظرفیت (لیتر): |
| راست و چپ | ■ جهت سینک: |
| ۱۰ سال | ■ ضمانت: |



مدل: ۷۲۵/۶۰




- | | |
|--------------------|-------------------|
| ۱۶۵ | ■ عمق لگن: |
| دارد | ■ آب بندی: |
| استنلس استیل ۱۸/۱۰ | ■ جنس مواد: |
| ۰/۸ میلیمتر | ■ ضخامت ورق سینک: |
| دارد | ■ عایق صدا: |
| ۳۸ | ■ ظرفیت (لیتر): |
| راست و چپ | ■ جهت سینک: |
| ۱۰ سال | ■ ضمانت: |



مدل: ۷۲۵/۵۰



سینک های فانتزی روکار




مدل: ۷۱۱/۶۰

۱۲ ۱




- عمق لگن: ۱۸۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۶۱۸/۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۶۱۴/۶۰


۳ ۱



- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سینک های فانتزی روکار





مدل: ۶۱۲/۵۰

۱ ۷

38 L 120 CM

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۶۱۱/۶۰

۳ ۱

44 L 100 CM

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۶۱۰/۶۰


۳ ۱

80 L 100 CM

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




سینک های فانتزی روکار



مدل: ۶۱۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۷



مدل: ۶۰۸/۶۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳




مدل: ۶۰۵/۶۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳



سینک های فانتزی روکار




مدل: ۵۳۰/۴۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۲/۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۸


52 L 140 CM



مدل: ۲۷۰/۴۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

30 L 120 CM




مدل: ۲۷۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

30 L 116 CM




سینک های فانتزی روکار




مدل: ۲۶۰/۴۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۶۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۲۲۰/۴۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




سینک های فانتزی روکار




مدل: ۲۲۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۱۵/۶۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۲۱۴/۶۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




سینک های فانتزی روکار



مدل: ۱۴۵/۴۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۵ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۱۴۵/۵۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۵ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




* انتخابی



اجاق گازهای
استیل البرز



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار




مدل: C5902



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه سرامیک SCHOTT CERAN آلمان

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- راست جلو: متوسط 1 1/2 kW
- وسط: پلويز 3/8 kW
- چپ عقب: متوسط 1 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب براق
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه:
- شیشه سرامیک مقاوم به حرارت تا دمای 800°C




مدل: G5910W



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: متوسط 1 1/2 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- وسط: پلويز 4 kW
- چپ عقب: متوسط 1 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G5910




دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: متوسط 1 1/2 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- وسط: پلويز 4 kW
- چپ عقب: متوسط 1 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



اجاق گاز های شیشه سر امیکی توکار




مدل: G 5909



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- راست: پلويز 4 kW
- وسط عقب: متوسط 1/7 kW
- چپ عقب: متوسط 1/7 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:




مدل: G 5908



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1/7 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- راست جلو: متوسط 1/7 kW
- وسط: پلويز 3/5 kW
- چپ عقب: بزرگ 3 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



مدل: G 5907




دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- چپ عقب: متوسط 1/7 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- راست: پلويز 3/5 kW
- وسط عقب: متوسط 1/7 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



اجاق گاز های شیشه سر امیکی توکار




مدل: G ۵۹۰۵



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- وسط: پلويز ۳/۵ kw
- چپ عقب: بزرگ ۳ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C




مدل: G ۵۹۰۴



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلويز ۳/۵ kw
- چپ عقب: بزرگ ۳ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C



مدل: G ۵۹۰۴S




دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلويز ۳/۵ kw
- چپ عقب: بزرگ ۳ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار




مدل: G ۵۹۰S



دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- وسط: پلويز ۳/۵ kw
- چپ عقب: بزرگ ۳ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناپ دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C
- جنس صفحه:




مدل: G ۵۷۰S



دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: بزرگ ۳ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناپ دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C
- جنس صفحه:



مدل: G ۵۷۰I




دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: بزرگ ۳ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناپ دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C
- جنس صفحه:



اجاق گاز های شیشه سر امیکی توکار




مدل: G4602



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1.7 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- چپ عقب: متوسط 1.7 kW
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:




مدل: G4602S



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1.7 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- چپ عقب: متوسط 1.7 kW
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



مدل: G4601




دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا

- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1.7 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- چپ عقب: متوسط 1.7 kW
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:

راست: پلويز 4 kW
وسط راست: متوسط 1/7 kW
وسط چپ: بزرگ 3 kW

چپ: کوچک 1 kW
ترموکوپل فوق سریع
دارای ناب دوجزئی

محافظ صفحه:
چدنی با لعاب مات

گارانتی:
18 ماه

راندمان حرارتی:
> 60 %

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
جنس صفحه:




مدل: 4101 G



DEFENDI
GAS COMPONENTS

دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

چپ عقب: متوسط 1/7 kW

چپ جلو: کوچک 1 kW

راست: بزرگ 3 kW

ترموکوپل فوق سریع
دارای ناب دوجزئی

محافظ صفحه:
چدنی با لعاب مات

گارانتی:
18 ماه

راندمان حرارتی:
> 60 %

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
جنس صفحه:




مدل: 3501 G



SABAF
دارای تجهیزات گازسوز

شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

عقب: بزرگ 3 kW

جلو: کوچک 1 kW

ترموکوپل فوق سریع
دارای ناب دوجزئی

محافظ صفحه:
چدنی با لعاب مات

گارانتی:
18 ماه

راندمان حرارتی:
> 60 %

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
جنس صفحه:



مدل: 3303 G




DEFENDI
GAS COMPONENTS

دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



■ توان حرارتی مشعل ها:

عقب: بزرگ ۳ kw
جلو: کوچک ۱ kw


- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای نوب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C
- جنس صفحه:



مدل: G ۲۳۰۰ P



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا



■ توان حرارتی مشعل ها:

وسط: پلويز ۴ kw

- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای نوب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- شیشه سکوریت، مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C
- جنس صفحه:




مدل: G ۱۳۰۱



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT ایتالیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: بزرگ شف ۴ kw
- وسط جلو: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: کوچک شف ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- وسط عقب: بزرگ ۳ kw
- چپ جلو: پلوپز ۴ kw
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- ۱۸ ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۶۹۰۲



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- وسط جلو: مایه پز ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- راست عقب: بزرگ ۳ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- وسط عقب: پلوپز ۳/۸ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۶۹۰۱



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



توان حرارتی مشعل ها:

- وسط راست: پلوپز ۴ kw
- وسط چپ: پلوپز ۴ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- راست عقب: متوسط شف ۲/۵ kw
- چپ عقب: بزرگ شف ۴ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استینلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S ۶۱۲۱



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلويز ۴ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: بزرگ شف ۴ kw
- راست عقب: متوسط شف ۲/۵ kw
- دارای ناب دوجزئی
- چدنی یا لعاب مات
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۵۹۱۰



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- چپ جلو: بزرگ ۳ kw
- وسط عقب: متوسط ۱/۷ kw
- وسط جلو: کوچک ۱ kw
- راست: پلويز ۴ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- دارای ناب دوجزئی
- چدنی یا لعاب مات
- محافظ صفحه:
- گارانتی:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۵۹۰۹



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

- وسط چپ عقب: کوچک ۱ kw
- وسط جلو: ماهی یز ۱/۷ kw
- وسط راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- راست: متوسط ۱/۷ kw
- چپ: پلويز ۳/۸ kw
- دارای ناب دوجزئی
- چدنی یا لعاب مات
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S ۵۹۰۸



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط $1/1 \text{ kW}$
- راست جلو: متوسط $1/1 \text{ kW}$
- چپ عقب: کوچک 1 kW
- دارای تاب دوجزئی
- محافظ صفحه :
- نوع فن‌دک:
- گازرانی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنسل: استیل $1/1$
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- وسط: پلویز $3/8 \text{ kW}$
- چدنی با لعاب مات الکتریکی
- ۱۸ ماه
- $> 60\%$



مدل: S۵۹۰۷



SABAF® دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




- | | |
|--------------------|-------------------------|
| چپ جلوه: کوچک ۱ kw | توان حرارتی متغیر: ۳ kw |
| وسط: پاور ۳/۸ kw | راست عقب: بزرگ ۳ kw |
| | راست جلو: متوسط ۱/۷ kw |
| | چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw |
| چدنی با لعاب مات | دارای آب دوجزئی |
| الکتریکی | محافظ صفحه: |
| ۱۸ ماه | نوع فنکد: |
| % ۶۰ > | گارانتی: |
| استنلس استیل ۱/۸" | آبدمان حرارتی: |
| | جنس صفحه: |



مدل: S ۵۹۰۴



SABAF® دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- | | |
|-------------------|----------------------|
| چپ جلو: بزرگ 3 kw | مشتوس 1/۷ kw |
| وسط: پلویز ۳/۸ kw | کوچک 1 kw |
| | چپ عقب: مشتوس 1/۷ kw |
- دارای باب دوجزئی
- محافظ صفحه :
- نوع فندک:
- گاز اتی:
- ائدمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
الکتریکی
۱۸ ماه
۶۰٪ >
استنلس استیل ۱/۸/۱




مدل: ۵۹۰۵ S



SABAF دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ ۳ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلویز دوگانه ۵ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S 5904



دارای تجهیزات گازسوز SABAF
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: بزرگ ۳ kw
- وسط: پلویز دوگانه ۵ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S 5902



دارای تجهیزات گازسوز SABAF
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: کوچک ۱ kw
- راست جلو: بزرگ ۳ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- وسط: پلویز ۴ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پن ساپورت استیل
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S 5901



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: بزرگ ۳ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فنک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- وسط: پلوپز ۳/۸ kw
- چپ: ۱/۷ kw
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: ۵۷۰۱ S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



توان حرارتی مشعل ها:


- راست جلو: کوچک ۱ kw
- راست عقب: متوسط شف ۲/۵ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فنک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چپ جلو: پلوپز ۴ kw
- چپ: ۱ kw
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: ۵۴۶۰ S



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: پلوپز ۳/۸ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فنک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- چپ: ۱ kw
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: ۵۴۶۰۳ S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



■ توان حرارتی مشعل ها:

راست: پلويز 4 kw

چپ جلو: متوسط شف 2/5 kw

چپ عقب: كوچك 1 kw

■ داراي ناب دو جزئي

■ جنس صفحه:

چدني با لعاب مات

■ نوع فندك:

الكتريكی

■ گارانتی:

18 ماه

■ راندمان حرارتی:


> 60 %

■ جنس صفحه:

استنلس استیل 18/10




مدل: S 3401



DEFENDI GAS COMPONENTS

دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



■ توان حرارتی مشعل ها:

چپ عقب: متوسط 1/7 kw

چپ جلو: كوچك 1 kw

راست: پلويز 3/8 kw

■ داراي ناب دوجزئي

■ محافظ صفحه:

چدني با لعاب مات

■ نوع فندك:

الكتريكی

■ گارانتی:

18 ماه

■ راندمان حرارتی:


> 60 %

■ جنس صفحه:

استنلس استیل 18/10




مدل: S 3501



SABAF

دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



■ توان حرارتی مشعل ها:

عقب: شف بزرگ 4 kw

جلو: كوچك 1 kw

■ داراي ناب دو جزئي

■ محافظ صفحه:

چدني با لعاب مات

■ نوع فندك:

الكتريكی

■ گارانتی:

18 ماه

■ راندمان حرارتی:


> 60 %

■ جنس صفحه:

استنلس استیل 18/10



مدل: S 2302




DEFENDI GAS COMPONENTS

دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



■ توان حرارتی مشعل ها:

عقب: بزرگ ۳ kw

جلو: کوچک ۱ kw

■ دارای ناب دوجزئی

■ محافظ صفحه :

■ نوع فندک:

■ گارانتی:

■ راندمان حرارتی:

■ جنس صفحه:

چدنی یا لعاب مات

الکتریکی

۱۸ ماه

> ۶۰ %


استینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۲۳۰۱




دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




هود های
استیل البرز






مدل: SA-441

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-432


- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-431


- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |






مدل: SA-413w

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (سفید) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-413



- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-412


- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |






مدل: SA-411

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | دارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-409


- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۵ | سنسور دود و حرارت: | دارد |
| قدرت مکش: | ۶۰۰-۷۲۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |



مدل: SA-405


- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۸ | سنسور دود و حرارت: | دارد |
| قدرت مکش: | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | لمسی | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | دارد | میزان صدا: | ۴۸-۵۵ dB(A) |






مدل: SA-404

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|-----------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۴ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۵۵۰-۹۰۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی لغزشی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو و ۱ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | ■ فیلتر: |
| ۴۳-۶۰ dB(A) | ■ میزان صدا: | دارد | ■ درب اتوماتیک: |



مدل: SA-403

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|-----------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۴ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۵۵۰-۹۰۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی لغزشی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو و ۱ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | ■ فیلتر: |
| ۴۳-۶۰ dB(A) | ■ میزان صدا: | دارد | ■ درب اتوماتیک: |




مدل: SA-402

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| ندارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۵ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۶۰۰-۷۲۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی) | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۵۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | دارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |




هودهای مورب، افقی و شومینه ای




مدل: SA-207

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| ■ سنسور دود و حرارت: ندارد | ■ دور موتور: ۸ | ■ قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت |
| ■ روشنایی: ۱ عدد لامپ فلورسنت | ■ جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ صفحه کنترل: لمسی |
| ■ تعداد موتور: ۱ | ■ فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ سیستم کاهنده صدا: دارد |
| ■ نوع نصب: دیواری | | |
| ■ گارانتی: ۲ سال | | |
| ■ میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A) | | |



مدل: SA-202


- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| ■ سنسور دود و حرارت: دارد | ■ دور موتور: ۴ | ■ قدرت مکش: ۵۰۰-۸۵۰ متر مکعب بر ساعت |
| ■ روشنایی: ۱ عدد لامپ فلورسنت | ■ جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ صفحه کنترل: لمسی-لغزشی |
| ■ تعداد موتور: ۱ | ■ فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | ■ سیستم کاهنده صدا: ندارد |
| ■ نوع نصب: دیواری | | |
| ■ گارانتی: ۲ سال | | |
| ■ میزان صدا: ۵۴-۶۲ dB(A) | | |



مدل: SA-201


- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| ■ سنسور دود و حرارت: دارد | ■ دور موتور: ۵ | ■ قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت |
| ■ روشنایی: ۲ عدد لامپ LED | ■ جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ صفحه کنترل: لمسی |
| ■ تعداد موتور: ۱ | ■ فیلتر: ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ سیستم کاهنده صدا: ندارد |
| ■ نوع نصب: دیواری | | |
| ■ گارانتی: ۲ سال | | |
| ■ میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A) | | |






مدل: SA-120

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ سنسور دود و حرارت: ندارد ■ روشنایی: ۲ عدد لامپ LED ■ تعداد موتور: ۱ ■ نوع نصب: دیواری ■ گارانتی: ۲ سال ■ میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A) | <ul style="list-style-type: none"> ۳ ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ دکمه ای ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو ندارد | <ul style="list-style-type: none"> ■ دور موتور: ■ قدرت مکش: ■ جنس مواد: ■ صفحه کنترل: ■ فیلتر: ■ سیستم کاهنده صدا: |
|--|---|--|



مدل: SA-119


- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ سنسور دود و حرارت: دارد ■ روشنایی: ۲ عدد لامپ LED ■ تعداد موتور: ۱ ■ نوع نصب: دیواری ■ گارانتی: ۲ سال ■ میزان صدا: ۴۵-۶۵ dB(A) | <ul style="list-style-type: none"> ۵ ۳۰۰-۹۰۰ متر مکعب بر ساعت شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ لمسی ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو ندارد | <ul style="list-style-type: none"> ■ دور موتور: ■ قدرت مکش: ■ جنس مواد: ■ صفحه کنترل: ■ فیلتر: ■ سیستم کاهنده صدا: |
|---|--|--|



مدل: SA-118


- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ سنسور دود و حرارت: دارد ■ روشنایی: ۲ عدد لامپ LED ■ تعداد موتور: ۱ ■ نوع نصب: دیواری ■ گارانتی: ۲ سال ■ میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A) | <ul style="list-style-type: none"> ۳ ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ لمسی ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو ندارد | <ul style="list-style-type: none"> ■ دور موتور: ■ قدرت مکش: ■ جنس مواد: ■ صفحه کنترل: ■ فیلتر: ■ سیستم کاهنده صدا: |
|---|--|--|






مدل: SA-114

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۳ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |



مدل: SA-115


- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۵ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۵-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |



مدل: SA-108


- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| ندارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۳ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | دکمه ای | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |






مدل: SA-107

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۳ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |



مدل: SA-104B

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۳ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |




مدل: SA-105

- | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد | ■ سنسور دود و حرارت: | ۳ | ■ دور موتور: |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | ■ قدرت مکش: |
| ۱ | ■ تعداد موتور: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | ■ جنس مواد: |
| دیواری | ■ نوع نصب: | لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲ سال | ■ گارانتی: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر: |
| ۴۸-۶۵ dB(A) | ■ میزان صدا: | ندارد | ■ سیستم کاهنده صدا: |




هودهای مورب، افقی و شومینه ای




مدل: SA-102

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۳ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | دکمه ای | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | ندارد | میزان صدا: | ۴۸-۶۵ dB(A) |




مدل: SA-101

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| دور موتور: | ۳ | سنسور دود و حرارت: | ندارد |
| قدرت مکش: | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت | روشنایی: | ۲ عدد لامپ LED |
| جنس مواد: | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ | تعداد موتور: | ۱ |
| صفحه کنترل: | دکمه ای | نوع نصب: | دیواری |
| فیلتر: | ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو | گارانتی: | ۲ سال |
| سیستم کاهنده صدا: | ندارد | میزان صدا: | ۴۸-۶۵ dB(A) |



فره‌های استیل البرز






مدل: FGE4




- | | | | |
|--------|-----------------|---------|---------------|
| دارد | ■ شیشه دوجداره: | ۶ | ■ عملکرد پخت: |
| دارد | ■ سنسور ایمنی: | ۵۸ لیتر | ■ حجم: |
| دارد | ■ تایمر: | ترکیبی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲۴ ماه | ■ گارانتی: | ندارد | ■ قفل کودک: |



مدل: FGE3



- | | | | |
|--------|-----------------|--------------|---------------|
| دارد | ■ شیشه دوجداره: | ۴ | ■ عملکرد پخت: |
| دارد | ■ سنسور ایمنی: | ۵۹ لیتر | ■ حجم: |
| دارد | ■ تایمر: | مکانیکی-لمسی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲۴ ماه | ■ گارانتی: | ندارد | ■ قفل کودک: |




مدل: FG2



- | | | | |
|--------|-----------------|---------|---------------|
| دارد | ■ شیشه دوجداره: | ۳ | ■ عملکرد پخت: |
| دارد | ■ سنسور ایمنی: | ۵۸ لیتر | ■ حجم: |
| دارد | ■ تایمر: | ترکیبی | ■ صفحه کنترل: |
| ۲۴ ماه | ■ گارانتی: | ندارد | ■ قفل کودک: |






مدل: FE1



- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۰
- حجم: ۵۹ لیتر
- صفحه کنترل: لمسی (مولتی تاچ)
- قفل کودک: ندارد



مدل: FE3




- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۳
- حجم: ۵۸ لیتر
- صفحه کنترل: لمسی (مولتی تاچ)
- قفل کودک: دارد



مایکروویوهای
استیل البرز






مدل: MH441



- شیشه پتل ترکیبی: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- قفل همبندی درب: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۰
- حجم: ۴۴ لیتر
- فن کانوکشن: دارد
- قفل کودک: دارد



مدل: MS251



- شیشه پتل ترکیبی: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- قفل همبندی درب: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۳
- حجم: ۲۵ لیتر
- فن کانوکشن: ندارد
- قفل کودک: دارد





G ۳۵۰۳



G ۳۵۰۱



G ۴۱۰۱



G ۴۶۰۱



G ۴۶۰۲ S



G ۴۶۰۲



G ۳۵۰۱



G ۲۳۰۲



۸۱۲



۸۱۳



۸۱۴



۸۱۵



کریستال



کریستال



۷۲۵



۷۳۳



۷۳۴



۷۳۵



۷۳۶



۸۱۰



۶۰۵



۶۰۸



۶۱۰



۶۱۱



۶۱۴ عمیق



۶۱۸



۱۷۰



۲۱۴



۲۱۵



۲۷۰



۵۱۰



۵۳۰



۷۳۵/۶۰



۷۳۶/۶۰



۸۱۲/۶۰



۸۱۳/۶۰



۸۱۴/۶۰



۸۱۵/۶۰



۶۱۴/۶۰



۶۱۸/۶۰



۷۱۱/۶۰



۷۲۵/۵۰



۷۲۵/۶۰



۷۳۴/۶۰



۶۰۵/۶۰



۶۰۸/۶۰



۶۱۰/۵۰



۶۱۰/۶۰



۶۱۱/۶۰



۶۱۲/۵۰



۲۲۰/۶۰



۲۶۰/۵۰



۲۶۰/۶۰



۲۷۰/۵۰



۲۷۰/۶۰



۵۳۰/۶۰



۱۶۵/۶۰



۱۶۵/۵۰



۲۱۴/۶۰



۲۱۵/۶۰



۲۲۰/۵۰



G ۵۹۰۷



G ۵۹۰۸



G ۵۹۰۹



G ۵۹۱۰



G ۵۹۱۰W



C ۵۹۰۲



G ۵۷۰۱



G ۵۷۰۳



G ۵۹۰۱S



G ۵۹۰۱۴S



G ۵۹۰۱۴



G ۵۹۰۵



S ۵۹۰۸



S ۵۹۰۹



S ۵۹۱۰



S ۶۱۲۱



S ۶۹۰۱



S ۶۹۰۲



S ۵۹۰۱



S ۵۹۰۲



S ۵۹۰۴



S ۵۹۰۵



S ۵۹۰۶



S ۵۹۰۷



S ۲۳۰۲



S ۳۵۰۱



S ۳۶۰۱



S ۴۶۰۳



S ۴۶۰۵



S ۵۷۰۱



S ۲۳۰۱



SA-۴۱۲



SA-۴۱۳



SA-۴۱۳W



SA-۴۱۷



SA-۴۱۷۲



SA-۴۶۱



SA-۲۰۱



SA-۲۰۲



SA-۲۰۷



SA-۴۰۵



SA-۴۰۹



SA-۴۱۱



SA-۱۰۸



SA-۱۱۵



SA-۱۱۷



SA-۱۱۸



SA-۱۱۹



SA-۱۲۰



SA-۱۰۱



SA-۱۰۲



SA-۱۰۵



SA-۱۰۶B



SA-۱۰۷



محصولات در یک نگاه



FE3



FE1



FG2



FGE3



FGE4



MS251



MH441



۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۲
۸۳	۸۵ CM	SA ۴۱۱
۸۳	۹۰ CM	SA ۴۰۹
۸۳	۹۰ CM	SA ۴۰۵
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۴
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۳
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۲
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۷
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۲
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۱
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۲۰
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۱۹
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۱۸
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۱۷
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۱۵
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۰۸
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۷
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۶B
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۵
۹۵	۹۰ CM	SA ۱۰۲
۹۵	۹۰ CM	SA ۱۰۱

فرهای توکار		
صفحه	اندازه	مدل
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FGE4
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FGE3
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FG2
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FE1
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FE3

ماکروویوهای توکار		
صفحه	اندازه	مدل
۱۰۵	۶۰ CM	MH 441
۱۰۵	۶۰ CM	MS 251

۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۲S
۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۱
۵۹	۱۰۵ X ۱۴۱ CM	G ۴۱۰۱
۵۹	۵۲ X ۵۲ CM	G ۳۵۰۱
۵۹	۳۵ X ۵۲ CM	G ۲۳۰۳
۶۱	۳۵ X ۵۲ CM	G ۲۳۰۲
۶۱	۳۵ X ۵۲ CM	G ۱۳۰۱

اجاق گاز های صفحه ای استیل		
صفحه	اندازه	مدل
۶۳	۸۳ X ۵۱ CM	S ۶۹۰۲
۶۳	۹۳ X ۵۲ CM	S ۶۹۰۱
۶۳	۱۲۰ X ۵۱ CM	S ۶۱۲۱
۶۵	۸۸ X ۵۰ CM	S ۵۹۱۰
۶۵	۹۱ X ۵۱ CM	S ۵۹۰۹
۶۵	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۸
۶۷	۸۶ X ۵۲ CM	S ۵۹۰۷
۶۷	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۶
۶۷	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۵
۶۹	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۴
۶۹	۹۱ X ۵۲ CM	S ۵۹۰۲
۶۹	۸۰ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۱
۷۱	۷۰ X ۵۲ CM	S ۵۷۰۱
۷۱	۵۸ X ۵۲ CM	S ۴۶۰۵
۷۱	۶۰ X ۵۰ CM	S ۴۶۰۳
۷۳	۶۱ X ۵۰ CM	S ۳۶۰۱
۷۳	۵۲ X ۵۲ CM	S ۳۵۰۱
۷۳	۶۷ X ۵۲ CM	S ۲۳۰۲
۷۵	۳۳ X ۵۲ CM	S ۲۳۰۱

هودهای شومینه ای		
صفحه	اندازه	مدل
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۶۱
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۳۲
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۳۱
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۳W
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۳

۳۱	۱۲۰ X ۶۰ CM	۷۲۵/۵۰
۳۳	۱۰۰ X ۶۰ CM	۷۱۱/۶۰
۳۳	۸۰ X ۶۰ CM	۶۱۸/۶۰
۳۳	۱۲۰ X ۶۰ CM	۶۱۴/۶۰
۳۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۶۱۱/۶۰
۳۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۶۱۰/۶۰
۳۷	۸۰ X ۶۰ CM	۶۰۸/۶۰
۳۹	۶۵ X ۶۰ CM	۶۰۵/۶۰
۳۹	۱۴۰ X ۶۰ CM	۵۳۰/۶۰
۳۹	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۷۰/۵۰
۴۱	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۶۰/۶۰
۴۱	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۶۰/۵۰
۴۱	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۲۰/۶۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۲۰/۵۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۵/۶۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۴/۶۰
۴۵	۱۰۰ X ۵۰ CM	۱۶۵/۶۰
۴۵	۱۰۰ X ۵۰ CM	۱۶۵/۵۰

اجاق گاز های صفحه ای سرامیکی		
صفحه	اندازه	مدل
۴۹	۹۲ X ۵۲ CM	C ۵۹۰۲

اجاق گاز های صفحه ای شیشه ای		
صفحه	اندازه	مدل
۴۹	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۱۰ W
۴۹	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۱۰
۵۱	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۰۹
۵۱	۹۰ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۸
۵۱	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۷
۵۳	۹۰ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۵
۵۳	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۴
۵۳	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۳S
۵۵	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۱S
۵۵	۷۵ X ۵۰ CM	G ۵۷۰۳
۵۵	۶۸ X ۵۰ CM	G ۵۷۰۱
۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۲

سینک های توکار		
صفحه	اندازه	مدل
۱۱	۱۳۳ X ۵۳ CM	کریستال سفید
۱۱	۱۳۳ X ۵۳ CM	کریستال مشکی
۱۱	۱۲۰ X ۵۲ CM	۸۱۵
۱۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۸۱۴
۱۳	۱۰۰ X ۵۲ CM	۸۱۳
۱۳	۱۰۰ X ۵۲ CM	۸۱۲
۱۵	۶۰ X ۵۰ CM	۸۱۰
۱۵	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۶
۱۵	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۵
۱۷	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۴
۱۷	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۳
۱۷	۱۲۰ X ۵۰ CM	۷۲۵
۱۹	۸۰ X ۵۰ CM	۶۱۸
۱۹	۱۱۷ X ۵۲ CM	DEEP ۶۱۴
۱۹	۱۰۰ X ۵۱ CM	۶۱۱
۲۱	۱۰۰ X ۵۱ CM	۶۱۰
۲۱	۸۰ X ۵۰ CM	۶۰۸
۲۱	۶۳ X ۵۰ CM	۶۰۵
۲۳	۱۳۳ X ۵۰ CM	۵۳۰
۲۳	۹۸ X ۵۰ CM	۵۱۰
۲۳	۱۱۶ X ۵۱ CM	۲۷۰
۲۵	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۵
۲۵	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۴
۲۵	۱۴۶ X ۱۴۶ CM	۱۷۰

سینک های روکار		
صفحه	اندازه	مدل
۲۷	۱۲۰ X ۶۰ CM	۸۱۵/۶۰
۲۷	۱۲۰ X ۶۰ CM	۸۱۴/۶۰
۲۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۸۱۳/۶۰
۲۹	۱۰۰ X ۶۰ CM	۸۱۲/۶۰
۲۹	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۶/۶۰
۲۹	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۵/۶۰
۳۱	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۴/۶۰
۳۱	۱۲۰ X ۶۰ CM	۷۲۵/۶۰

■ دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۶۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۲۳۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۲۳۳۱

■ دفتر خدمات امور مشتریان:

تهران، خیابان آفریقا، بعد از ظفر، کوچه ناصری، شماره ۱
تلفن: ۰۲۱-۳۸-۸۸۶۷۱۰۳۵ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۳۷۰۷

■ کارخانه تهران:

اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، شماره ۲۰۸۲
تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۳۱۳۰۰ فکس: ۰۲۱-۵۶۲۳۲۹۹۶

■ کارخانه شیراز:

شیراز، اتوبان اصفهان-شیراز، کیلومتر ۲۰
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۷۷۷۱ و ۰۷۱-۳۲۶۲۸۱۵۱

■ دفتر فروش شیراز:

شیراز، بلوار مطهری جنوبی، شهرک گلشن، بعد از منبع آب، روبروی پارک محله
تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۴۶۳-۳۷۷۴۳۴۸۹ فکس: ۰۷۱-۳۷۷۴۴۷۳۱

■ دفتر فروش البرز:

جاده مخصوص کرج (به سمت کرج)، گرمدره، ۵۰ متر بعد از کارخانه اتمسفر، انتهای خیابان سروستان، کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۰، طبقه همکف
تلفن: ۰۲۶-۴۹-۳۶۱۰۷۷۴۵ فکس: ۰۲۶-۳۶۱۰۷۷۵۲

■ دفتر فروش اصفهان:

اصفهان، خیابان جی، بعد از سه راه ترمینال، نرسیده به سه راه شهید رجایی، نبش کوچه میلاد
تلفن: ۰۳۱۳-۵۲۲۵۹۲۹ فکس: ۰۳۱۳-۵۲۱۰۳۴۳

■ دفتر فروش مشهد:

مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق ۳۸، تقویه ۷
تلفن: ۰۵۱۳-۶۲۲۸۳۹۳ فکس: ۰۵۱۳-۶۲۳۰۲۸۲

■ دفتر فروش اهواز:

اهواز، سه راهی خرمشهر، خیابان سروش شمالی، خیابان بهار غربی، روبروی درب پارکینگ ترمینال هفده گانه
تلفن: ۰۶۱-۸۹-۳۳۷۷۶۰ فکس: ۰۶۱-۳۳۷۷۶۰۹۴

■ دفتر فروش بابل:

بابل، میدان کیاکلاه، کیلومتر ۳ جاده کیا کلاه، شهرک صنعتی منصور کنده، واحد B
تلفن: ۰۱۱-۱۷-۳۲۰۷۳۳۱۶ فکس: ۰۱۱-۳۲۰۷۳۰۳۹

■ دفتر فروش تبریز:

تبریز، ابتدای جاده مایان، نرسیده به رنگسازي آذر طیف، انتهای کوچه یاس
تلفن: ۰۴۱-۳۲۸۷۱۲۴۴، ۰۴۱-۳۲۸۶۷۳۸۹، ۰۴۱-۳۲۸۶۷۳۹۲

■ دفتر فروش کرمان:

کرمان، خیابان طالقانی، کوچه هشتم، انتهای کوچه
تلفن: ۰۳۴-۳۲۳۵۹۱۴ تلفکس: ۰۳۴-۳۲۲۶۱۱۶۱